


Type B01


Renvooi:

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW CENTRAALDOOS + LICHTPLINT CENTRAALDOOS + ARMATUUR STANDENSCHAKELAAR | <ul style="list-style-type: none"> WANDLICHTPLINT 1800+VL WANDLICHTPLINT + ARMATUUR 1800+VL ROOMMELDER KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE ELEKTRA PLINT RADIATOR 500+VL AARDINGSPUNT INTERCOM 1500+VL DEURBEL 1050+VL VRIJLOOPDRANGER DEURKOZIJN MET BOVENLICHT | <ul style="list-style-type: none"> GELUIDSWERENDE DEUR CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE VLOERVERWARMING VERDELER METERKAST W WARMTE KAST HWA HEMELWATERAFVOER OPSTELPLAATS VOUWSCHERM KRIJSTREEMMETHODE TOEGEPAST |
|---|---|--|

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



begane grond




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.00.01

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR B.00.01

\\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA_BWK_BLOK_B_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type B05


Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHPUNT + ARMATUUR 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		ROOKMELDER		CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		KAMERTHERMOTAAT HOOGTE 1500+VL		CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		VLOERVERWARMING VERDELDER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		ELEKTRA PLINT RADIATOR 500+VL		WARME KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		AARDINGSPUNT		HWA HEMLWATERAFVOER
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		INTERCOM 1500+VL		OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		DEURBEL 1050+VL		KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST
	CENTRAALDOOS + LICHPUNT		VRUJLOOPDRANGER		
	CENTRAALDOOS + ARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT		
	STANDENSCHAKELAAR				

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




begane grond



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.00.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.00.05




Type B11


Renvooi:

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW CENTRAALDOOS + ARMATUUR CENTRAALDOOS + ARMATUUR STANDSCHAKELAAR | <ul style="list-style-type: none"> WANDLICHTPUNT 1800+VL WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL ROOKMELDER KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL TOEVOERMECHANISCHE VENTILATIE AFVOERMECHANISCHE VENTILATIE ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL AARDINGSPUNT INTERCOM 1500+VL DEURBEL 1050+VL VRIJLOOPDRAGER DEURKOZIJN MET BOVENLICHT | <ul style="list-style-type: none"> GELUIDSWERENDE DEUR CERABOX WARMTE TERUGWINLANT CLIMARAD VENTILATIE CLIMARAD VENTILATIE CLIMARAD MAXIBOX MECHANISCHE VENTILATIE VLOERVERWARMING VERDELER METERKAST WARMTE KAST HWA HEMELWATERAFVOER OPSTELPLAATS VOUWSCHEM KRULSTREEPMETHODE TOEGEPAST |
|---|---|---|

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



eerste verdieping




Roof Garden
AMSTERDAM

VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam
OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.01.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR B.01.04
CRN 16-10-2024 | A2 | 1:50

\\server02\home\des\ICRN\Documents\926RGA_BWK_BLOK B_R24_c_verv\WU907.rvt



Type B05

Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOUZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA: HEMLWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




eerste verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.01.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.01.05



Type B05


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING-KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARM KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




eerste verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.01.06

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.01.06



Type B05


Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPLINT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPLINT + ARMATUUR 1800+VL		CERABOK: WARMTE TERUGWIN UNIT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		ROOKMELDER		CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		METERKAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		WARM KAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		HEMELWATERAFVOER
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AARDINGSPUNT		OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		INTERCOM 1500+VL		KRIJTSREEPMETHODE TOEGEPAST
	CENTRAALDOOS + LICHTPLINT		DEURBEL 1050+VL		
	CENTRAALDOOS + ARMATUUR		VRUULOOPDRANGER		
	STANDSCHAKELAAR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



eerste verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM


VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.01.07

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.01.07




Type B05


Renvooi:

- | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|--|--|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | GELUIDSWERENDE DEUR |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL | | CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | ROOKMELDER | | CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE | | METERKAST |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE | | WARMTE KAST |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL | | HWA HEMELWATERAFVOER |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | AARDINGSPUNT | | OPSTELPLAATS VOUWSCHERM |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | INTERCOM 1500+VL | | KRIJLSTREEPMETHODE TOEGEPAST |
| | CENTRAALDOOS + LICHTPUNT | | DEURBEL 1050+VL | | |
| | CENTRAALDOOS + ARMATUUR | | VRUJLOOPDRANGER | | |
| | STANDSCHAKELAAR | | DEURKOPZIJN MET BOVENLICHT | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




eerste verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.01.08

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.01.08




Type B05


Renvooi:

- | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL | | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | GELUIDSWERENDE DEUR |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL | | WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL | | CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL | | ROOKMELDER | | CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE |
| | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE | | METERKAST |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE | | WARMTE KAST |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL | | HEMELWATERAFVOER |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | AARDINGSPUNT | | OPSTELPLAATS VOUWSCHERM |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | INTERCOM 1500+VL | | KRUISTREEPMETHODE TOEGEPAST |
| | CENTRAALDOOS + LICHTPUNT | | DEURBEL 1050+VL | | |
| | CENTRAALDOOS + ARMATUUR | | VRILLOOPDRANGER | | |
| | STANDENSCHAKELAAR | | DEURKOZIJN MET BOVENLICHT | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




eerste verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.01.09

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.01.09

\\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA_BWK_BLOK_B_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type B11


Renvooi:

<ul style="list-style-type: none"> ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050-VL WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050-VL BEREIKSCHAKELAAR HOOGTE: 1050-VL ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300-VL DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300-VL DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300-VL ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASSCHIJNEN HOOGTE: 1200-VL ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 150-VL NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300-VL PERLEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW CENTRAALDOOS - LICHTPUNT CENTRAALDOOS - ARMATUUR STANDENSCHAKELAAR 	<ul style="list-style-type: none"> WANDLICHTPUNT 1800-VL WANDLICHTPUNT - ARMATUUR 1800-VL ROOKMELDER KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500-VL CO2 OPNEEMER HOOGTE 1500-VL TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE ELEKTRA PUNT RADIATOR 900-VL AARDINGSPUNT PERLEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW DEURBEL 1050-VL VD VRIJL. OORDRANGER DEURKODJIN MET BOVENLICHT 	<ul style="list-style-type: none"> GELUIDSWERENDE DEUR GERAAD: WARMTE TERUGWIN UNIT CLIMARAD VENTURA: WTW-VERWARMING-VOELING CLIMARAD WARMTE: MECHANISCHE VENTILATIE VLOERVERWARMING VERDELER METERKAST W WARMTE KAST HWA HEMELWATERAFVOER OPSTELPLAATS VOUWSCHERM KRUISSTREEFMETHODE TOEGEPAST
---	---	---

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



tweede verdieping




Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam
OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.02.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR B.02.04
CRN 16-10-2024 | A2 | 1:50

I:\user\02\home\des\ICRN\Documents\0206RGA_BWK_BLOK B_R24_c_verv\HWU90T.rvt



Type B05


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASHMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRUJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARME KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



tweede verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.02.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.02.05



Type B05


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPLINT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRUJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARM KAST
- HWA: HEMLWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




tweede verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.02.06

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-BWNR B.02.06
CRN 16-10-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA_BWK_BLOK_B_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt



Type B05


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- WM ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- VW ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING-SHOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARM KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRIJTSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



tweede verdieping




Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam
OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.02.07

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR B.02.07
CRN 16-10-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA_BWK_BLOK_B_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt



Type B05


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARME KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRISTSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



tweede verdieping



**Roof
GARDEN**
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.02.08

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.02.08



Type B05


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPLINT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR


- WANDLICHTPLINT 1800+VL
- WANDLICHTPLINT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING-KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA HEMLWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRIJTSSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




tweede verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.02.09

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR B.02.09
 CRN 16-10-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA_BWK_BLOK_B_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type B11


Renvooi:

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1550+VL SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WARMDEHNE HOOGTE: 1050+VL ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLDERVERWARMING: 550+VL NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. INTW CENTRAALDOOS + LICHTPUNT CENTRAALDOOS + ARMATUUR STANDENSCHAKELAAR | <ul style="list-style-type: none"> WANDLICHTPUNT 1800+VL WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL ROOKMELDER KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE: 1500+VL CO2 OPNEMER HOOGTE: 1500+VL TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE ELEKTRAPUNT RADIATOR 500+VL AARDINGSPUNT INTERROOM 1500+VL DEURBEL 1050+VL VRUULOOPRINGER DEURQUAN MET BOVENLICHT | <ul style="list-style-type: none"> GELUIDSWERENDE DEUR GEMIXT WARMTE TERUGWINNUNT CLIMARAD VENTILATIE WTW+VERWARMING+KOELING CLIMARAD MIXBOX MECHANISCHE VENTILATIE VLDERVERWARMING VERDEELER METERKAST W WARMTE KAST HWA HEMELWATERAFVOER OPSTELPLAATS VOUWSCHERM WILSTREEPMETHODE TOEGEPAST |
|--|---|---|

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



derde verdieping




Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam
OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.03.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAAL | 926 | KT-BWNR B.03.04
CRN 16-10-2024 | A2 | 1:50

\\server02\home\des\ICRND\Documents\926RGA_BWK_BLOK_B_R24_c_verv\WU90T.rvt




Type B05

Renvooi:

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW CENTRAALDOOS + LICHTPLUNT CENTRAALDOOS + ARMATUUR STANDENSCHAKELAAR | <ul style="list-style-type: none"> WANDLICHTPLUNT 1800+VL WANDLICHTPLUNT + ARMATUUR 1800+VL ROOKMELDER KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL AARDINGSPUNT INTERCOM 1500+VL DEURBEL 1050+VL VRIJLOOPDRANGER DEURKOZIJN MET BOVENLICHT | <ul style="list-style-type: none"> GELUIDSWERENDE DEUR CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE VLOERVERWARMING VERDELER METERKAST WARME KAST HWA: HEMELWATERAFVOER OPSTELPLAATS VOUWSCHERM KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST |
|---|--|---|


- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Roof GARDEN
AMSTERDAM

derde verdieping

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.03.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.03.05



Type B05


Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL		CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		ROOKMELDER		CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		VL.OERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		W WARM KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VL.OERVERWARMING : 550+VL		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		HWA HEMELWATERAFVOER
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AARDINGSPUNT		OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		INTERCOM 1500+VL		KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEURBEL 1050+VL		
	CENTRAALDOOS + ARMATUUR		VRUULOOPDRANGER		
	STANDENSCHAKELAAR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




derde verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.03.06

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.03.06



Type B05


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRUJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARME KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




derde verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.03.07

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | A3 1:50

KT-BWNR B.03.07



Type B05


Renvooi:

- | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|--|--|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDLICHPUNT 1800+VL | | GELUIDSWERENDE DEUR |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDLICHPUNT + ARMATUUR 1800+VL | | CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | ROOKMELDER | | CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE | | METERKAST |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE | | WARMTE KAST |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL | | HWA HEMLWATERAFVOER |
| | NIEUW BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | AARDINGSPUNT | | OPSTELPLAATS VOUWSCHERM |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | INTERCOM 1500+VL | | KRIJSTREEMETHODE TOEGEPAST |
| | CENTRAALDOOS + LICHPUNT | | DEURBEL 1050+VL | | |
| | CENTRAALDOOS + ARMATUUR | | VRILJOOPLINGER | | |
| | STANDSCHAKELAAR | | DEURKOZIJN MET BOVENLICHT | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



derde verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM


VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.03.08

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR B.03.08
CRN 16-10-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA_BWK_BLOK_B_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt



Type B05


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- WM ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- VV ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KT KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- Rad ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- CAP AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VD VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- Climarad CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VL OERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- W WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



derde verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.03.09

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | A3 1:50

KT-BWNR B.03.09





Type B10

Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL		STANDENSCHAKELAAR
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL		AARDINGSPUNT
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		INTERCOM 1500+VL
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		DEURBEL 1050+VL
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		LADDEROPSTELPLAATS
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL		VD VRIJLOOPDRINGER
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		WARMTE TERUGWIN UNIT
	PLAFONDLICHTPUNT		VLOERVERWARMING VERDELER
	PLAFONDARMATUUR		METERKAST
	WANDLICHTPUNT 1800+VL		WARMTE KAST
	WANDARMATUUR 1800+VL		HWA HEMLWATERAFVOER
	ROOKMELDER		OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		KRIJSTREPEMETHODE TOEGEPAST
	CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Roof GARDEN
AMSTERDAM


VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.04.03

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-BWNR B.04.03
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

\\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA_BWK_BLOK_B_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt





Type B11

Renvooi:

	ENKELPVLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050-VL		WANDLICHTPUNT 1800-VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050-VL		WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800-VL		CERABOK WARMTE TERUGWIN LINT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050-VL		ROOKMELDER		CLIMATAD VENTILATIE WIJW-VERWARMING-ADELING
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300-VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE: 1500-VL		CLIMATAD MANDROK MECHANISCHE VENTILATIE
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAL 300-VL		CO2 OPNEMER HOOGTE: 1500-VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300-VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASSCHIJN HOOGTE: 1200-VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		W W WARM KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550-VL		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500-VL		HWA HEMLWATERAFVOER
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300-VL		AARINGSPIJNT		INTERCOM 1500-VL
	PERLEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		INTERCOM 1500-VL		DUBBEL 1050-VL
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEURBEL 1050-VL		VRUULOOPDRANGER
	CENTRAALDOOS + ARMATUUR		DEURBEL 1050-VL		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	STANDENSCHAKELAAR		DEURBEL 1050-VL		KRILTREESPANMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepinghoogte




Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam
OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.04.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR B.04.04
CRN 16-10-2024 | A2 | 1:50

I:\server\02\home\des\ICRND\Documents\026RGA_BWK_BLOK B_R24_c_verv\WU90T.rvt





Type B05

Renvooi:

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW CENTRAALDOOS + LICHTPUNT CENTRAALDOOS + ARMATUUR STANDENSCHAKELAAR | <ul style="list-style-type: none"> WANDLICHPUNT 1800+VL WANDLICHPUNT + ARMATUUR 1800+VL ROOKMELDER KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL AARDINGSPUNT INTERCOM 1500+VL DEURBEL 1050+VL VRJLOOPDRANGER DEURKOZIJN MET BOVENLICHT | <ul style="list-style-type: none"> GELUIDSWERENDE DEUR CERABOX WARMTE TERUGWIN UNIT CLIMARAD VENTURA WTW+VERWARMING+KOELING CLIMARAD MAXIBOX MECHANISCHE VENTILATIE VLOERVERWARMING VERDELER METERKAST WARM KAST HWA HEMELWATERAFVOER OPSTELPLAATS VOUWSCHERM KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST |
|--|--|--|

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.04.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.04.05



Type B05



Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR

- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRJULOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA: HEMLWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWISCHERM
- KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.04.06

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | A3 1:50

KT-BWNR B.04.06





Type B05

Renvooi:


	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL		CERABOX: WARMTE TERUGWIN LUNIT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		ROOKMELDER		CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		WARMTE KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		HEMELWATERAFVOER
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AARDINGSPUNT		OPSTELPLAATS VOLWISCHERM
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		INTERCOM 1500+VL		KRIJTSREEMETHODE TOEGEPAST
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEURBEL 1050+VL		
	CENTRAALDOOS + ARMATUUR		VRIJLOOPDRANGER		
	STANDSCHAKELAAR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.04.07

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.04.07





Type B05

Renvooi:


- | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|--|--|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | GELUIDSWERENDE DEUR |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL | | CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | ROOKMELDER | | CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | KAMERTHERMOTAAT HOOGTE 1500+VL | | CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE | | METERKAST |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE | | WARME KAST |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL | | HWA HEMELWATERAFVOER |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | AARDINGSPUNT | | OPSTELPLAATS VOUWSCHERM |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | INTERCOM 1500+VL | | KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST |
| | CENTRAALDOOS + LICHTPUNT | | DEURBEL 1050+VL | | |
| | CENTRAALDOOS + ARMATUUR | | VRUJLOOPDRANGER | | |
| | STANDSCHAKELAAR | | DEURKOZIJN MET BOVENLICHT | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Roof GARDEN
AMSTERDAM


VINK BOUW



PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.04.08

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-BWNR B.04.08
CRN 16-10-2024 | A3 1:50




Type B05


Renvooi:

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL NIEG BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW CENTRAALDOOS + LICHTPUNT CENTRAALDOOS + ARMATUUR STANDENSCHAKELAAR | <ul style="list-style-type: none"> WANDLICHTPUNT 1800+VL WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL ROOKMELDER KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL AARDINGSPUNT INTERCOM 1500+VL DEURBEL 1050+VL VRIJLOOPDRANGER DEURKOZIJN MET BOVENLICHT | <ul style="list-style-type: none"> GELUIDSWERENDE DEUR CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE VL.OERVERWARMING VERDELER METERKAST W WARMTE KAST HWA HEMELWATERAFVOER OPSTELPLAATS VOUWSCHERM KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST |
|--|--|--|

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdieplingshoogte



vierde verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.04.09

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.04.09




Type B10


Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL		STANDENSCHAKELAAR
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL		AARDINGSPUNT
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		INTERCOM 1500+VL
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		DEURBEL 1050+VL
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		LADDEROPSTELPLAATS
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL		VD
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL		VRIJLOOPDRINGER
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		GELUIDSWERENDE DEUR
	PLAFONDLICHTPUNT		WARMTE TERUGWIN UNIT
	PLAFONDARMATUUR		VLOERVERWARMING VERDELER
	WANDLICHTPUNT 1800+VL		METERKAST
	WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE KAST
	ROOKMELDER		HWA
	KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
	CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		
	TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		
	AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepinghoogte



vijfde verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM


VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.05.03

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-BWNR B.05.03
 CRN 16-10-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA_BWK_BLOK_B_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt



Type B11

Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASHMACHINE HOOGTE: 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLDERVERWARMING 1550+VL
- NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERIFLEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1050+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRILDOORRANGER
- DEURROUW MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- GERADOK WARME TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURIA WTW+VERWARMING+OELING
- CLIMARAD MECH. MECHANISCHE VENTILATIE
- VLDERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARME KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOLWESCHERM
- KRUISSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



vijfde verdieping




Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam
OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.05.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR B.05.04
CRN 16-10-2024 | A2 1:50

I:\server\2\home\des\ICRN\Documents\926RGA_BWK_BK024_c_verv\WU907.rvt



Type B05


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOMMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRUULOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VL.OERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- W WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRUISSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



vijfde verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.05.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | A3 1:50

KT-BWNR B.05.05



Type B05


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- WM ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- VV ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR

- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KT KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- Rad ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- CAP AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VD VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWELENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- W WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST


- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Roof GARDEN
AMSTERDAM

vijfde verdieping

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.05.06

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.05.06





Type B05

Renvooi:

- | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|--|--|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | GELUIDSWERENDE DEUR |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL | | GERABOX: WARMTE TERUGWIN LINT |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | ROOKMELDER | | CLIMARAD VENTURA: WTM+VERWARMING+KOELING |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE | | METERKAST |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE | | WARM KAST |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL | | HEMELWATERAFVOER |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | AARDINGSPUNT | | OPSTELPLAATS VOLWISCHERM |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | INTERCOM 1500+VL | | KRITSTREEPMETHODE TOEGEPAST |
| | CENTRAALDOOS + LICHTPUNT | | DEURBEL 1050+VL | | |
| | CENTRAALDOOS + ARMATUUR | | VRILLOOPDRANGER | | |
| | STANDENSCHAKELAAR | | DEURKOZIJN MET BOVENLICHT | | |


- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Roof GARDEN
AMSTERDAM

vijfde verdieping

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.05.07

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.05.07



Type B05


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- WM ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- VV ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- GERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- W WARMTE KAST
- HWA HEMEL WATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRIJTSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




vijfde verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.05.08

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.05.08





Type B05

Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL		CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		ROOKMELDER		CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		VL.OERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		W WARM KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		HWA HEMELWATERAFVOER
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AARDINGSPUNT		OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		INTERCOM 1500+VL		KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEURBEL 1050+VL		
	CENTRAALDOOS + ARMATUUR		VRUJLOOPDRANGER		
	STANDENSCHAKELAAR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdieplingshoogte



Roof GARDEN
AMSTERDAM

vijfde verdieping

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.05.09

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.05.09



Type B16


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOMMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW-VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARME KAST
- HWA HEMLWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRISTSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdieplingshoogte



zesde verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.06.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.06.05



Type B16


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING-KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- W WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOLWSCHERM
- KRITSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




zesde verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.06.06

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.06.06



Type B16


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR


- WANDLICHPUNT 1800+VL
- WANDLICHPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARM KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




zesde verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.06.07

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.06.07



Type B16



Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDSCHAKELAAR

- WANDLICHPUNT 1800+VL
- WANDLICHPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOPJIN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA HEMLWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRUITSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Roof GARDEN
AMSTERDAM

zesde verdieping

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.06.08

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.06.08



Type B16


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR

- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARM KAST
- HWA: HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHEM
- KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST


- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Roof GARDEN
AMSTERDAM

zesde verdieping

VINK BOUW



PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.06.09

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.06.09




Type B13

Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPLINT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDSCHAKELAAR
- WANDLICHTPLINT 1800+VL
- WANDLICHTPLINT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW-VERWARMING-KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA: HEML WATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRIJTSREEMETHODE TOEGEPAST


- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



zevende verdieping

Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.07.02

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.07.02

\\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA_BWK_BLOK_B_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt



Type B16


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- WM ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- VV ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOMMELDER
- KT KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- Rad ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- CAP AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VD VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- Climarad CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- W WARMTE KAST
- HWA HEMLWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRUISTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




zevende verdieping



**Roof
GARDEN**
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.07.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | A3 1:50

KT-BWNR B.07.05



Type B16


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDSCHAKELAAR

- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT


- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA: HEMLWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHEM
- KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.07.06

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.07.06




Type B16

Renvooi:


- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDSCHAKELAAR

- WANDLICHPUNT 1800+VL
- WANDLICHPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRUJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- GERABOX: WARMTE TERUGWIN LUNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARM KAST
- HWA
- HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOLWISCHERM
- KRITSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdieplingshoogte




zevende verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.07.07

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.07.07

\\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA_BWK_BLOK_B_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type B16


Renvooi:

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW CENTRAALDOOS + LICHTPUNT CENTRAALDOOS + ARMATUUR STANDENSCHAKELAAR | <ul style="list-style-type: none"> WANDLICHTPUNT 1800+VL WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL ROOKMELDER KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL AARDINGSPUNT INTERCOM 1500+VL DEURBEL 1050+VL VRUJLOOPDRANGER DEURKOZIJN MET BOVENLICHT | <ul style="list-style-type: none"> GELUIDSWERENDE DEUR CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE VLOERVERWARMING VERDELER METERKAST W WARMTE KAST HWA HEMELWATERAFVOER OPSTELPLAATS VOUWSCHERM KRUISSTREEPMETHODE TOEGEPAST |
|---|--|---|

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




zevende verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.07.08

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.07.08



Type B16


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- WM ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- VW ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KT KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- Rad ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VD VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- W WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRIJTSREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




zevende verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW



PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.07.09

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.07.09




Type B13

Renvooi:


- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPLINT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDSCHAKELAAR

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte

- WANDLICHTPLINT 1800+VL
- WANDLICHTPLINT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOMMELDER
- KAMERTHERMOTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- W WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHEM
- KRIJTSREEMMETHODE TOEGEPAST



achtste verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.08.02

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-BWNR B.08.02
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

I:\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA_BWK_BLOK B_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt





Type B16

Renvooi:

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL ○ WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL ○ SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL — ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL — DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL — DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL — WM ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL — VW ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL ○ NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL — PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW ⊗ CENTRAALDOOS + LICHTPLINT ⊗ CENTRAALDOOS + ARMATUUR ○ 2 STANDENSCHAKELAAR | <ul style="list-style-type: none"> ⊗ WANDLICHTPUNT 1800+VL ⊗ WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL ⊗ ROOKMELDER ⊗ KT KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL ⊗ CO2 CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL ○ TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE ○ AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE ⊗ Rad ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL — I-CAP AARDINGSPUNT ⊗ INTERCOM 1500+VL ⊗ DEURBEL 1050+VL VD VRIJLOOPDRANGER ⊗ DEURKOZIJN MET BOVENLICHT | <ul style="list-style-type: none"> ⊗ GELUIDSWERENDE DEUR ⊗ CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT ⊗ CLIMARAD VENTURA: WTW-VERWARMING+KOELING ⊗ CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE ⊗ VLOERVERWARMING VERDELER ⊗ METERKAST ⊗ W WARMTE KAST HWA HEMELWATERAFVOER ⊗ OPSTELPLAATS VOUWSCHERM ⊗ KRISTSTREEPMETHODE TOEGEPAST |
|--|--|---|


- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdieplingshoogte



Roof GARDEN
AMSTERDAM

achtste verdieping

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.08.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.08.05



Type B16


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- GERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARM KAST
- HWA HEMEL WATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOLWSCHERM
- KRIJTSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




achtste verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.08.06

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.08.06




Type B16


Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL		CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		ROOKMELDER		CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		VL.OERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		WARM KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		HWA HEMELWATERAFVOER
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL		AARDINGSPUNT		OPSTELPLAATS VOLUWESCHERM
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		INTERCOM 1500+VL		KRISTSTREEPMETHODE TOEGEPAST
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEURBEL 1050+VL		
	CENTRAALDOOS + ARMATUUR		VRUJLOOPDRANGER		
	STANDENSCHAKELAAR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



achtste verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.08.07

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.08.07



Type B16



Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDSCHAKELAAR

- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOPZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHEM
- KRIJTSSTREEPMETHODE TOEGEPAST


- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Roof GARDEN
AMSTERDAM

achtste verdieping

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.08.08

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | A3 1:50

KT-BWNR B.08.08




Type B16


Renvooi:

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL ○ WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL ○ SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL — ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL — DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL — DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL — WM ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL — WV ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL ○ NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL — PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW — CENTRAALDOOS + LICHTPUNT — CENTRAALDOOS + ARMATUUR ○ 2 STANDENSCHAKELAAR | <ul style="list-style-type: none"> — WANDLICHTPUNT 1800+VL — WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL — ROOMMELDER — KT KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL — CO2 CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL — TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE — AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE — ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL — CAP AARDINGSPUNT — INTERCOM 1500+VL — DEURBEL 1050+VL — VD VRIJLOOPDRANGER — DEURKOZIJN MET BOVENLICHT | <ul style="list-style-type: none"> — GELUIDSWERENDE DEUR — CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT — CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING — CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE — VLOERVERWARMING VERDELER — METERKAST — W WARMTE KAST — HWA HEMELWATERAFVOER — OPSTELPLAATS VOLUWSCHEM — KRISTSTREEPMETHODE TOEGEPAST |
|---|--|---|

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



achtste verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.08.09



GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR B.08.09
CRN 16-10-2024 | A3 1:50



Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPLINT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR
- WANDLICHTPLINT 1800+VL
- WANDLICHTPLINT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOMMELDER
- KAMERTHERMOTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA: HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRIJFTSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




negende verdieping

Type B13

Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.09.02

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.09.02

\\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA_BWK_BLOK_B_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt



Type B16

Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR


- WANDLICHPUNT 1800+VL
- WANDLICHPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARM KAST
- HWA: HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




negende verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.09.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.09.05



Type B16


Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL		CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		ROOKMELDER		CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		WARMTE KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		HWA HEMELWATERAFVOER
	NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AARDINGSPUNT		OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		INTERCOM 1500+VL		DEURBEL 1050+VL
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEURBEL 1050+VL		VD VRIJLOOPDRANGER
	CENTRAALDOOS + ARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT		KRIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST
	STANDENSCHAKELAAR				

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




negende verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.09.06

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.09.06





Type B16

Renvooi:

- | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|--|--|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | GELUIDSWERENDE DEUR |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL | | GERASOX: WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | ROOKMELDER | | CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE | | METERKAST |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE | | WARM KAST |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL | | HWA HEMELWATERAFVOER |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | AARDINGSPUNT | | OPSTELPLAATS VOUWSCHERM |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | INTERCOM 1500+VL | | KRIJTSREEMETHODE TOEGEPAST |
| | CENTRAALDOOS + LICHTPUNT | | DEURBEL 1050+VL | | |
| | CENTRAALDOOS + ARMATUUR | | VRIJLOOPDRANGER | | |
| | STANDSCHAKELAAR | | DEURKOPZIJN MET BOVENLICHT | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Roof GARDEN
AMSTERDAM

negende verdieping


VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.09.07

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR B.09.07
 CRN 16-10-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA_BWK_BLOK_B_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt





Type B16

Renvooi:

- | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|--|---|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDLICHPUNT 1800+VL | | GELUIDSWERENDE DEUR |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDLICHPUNT + ARMATUUR 1800+VL | | CERABOX:
WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | ROOKMELDER | | CLIMARAD VENTURA:
WTV+VERWARMING+KOELING |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | CLIMARAD MAXIBOX:
MECHANISCHE VENTILATIE |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL | | VL. OERVERWARMING VERDELER |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE | | METERKAST |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE | | WARME KAST |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL | | HWA HEMELWATERAFVOER |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | AARDINGSPUNT | | OPSTELPLAATS VOUWSCHERM |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | INTERCOM 1500+VL | | KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST |
| | CENTRAALDOOS + LICHTPUNT | | DEURBEL 1050+VL | | |
| | CENTRAALDOOS + ARMATUUR | | VRUJLOOPDRANGER | | |
| | STANDENSCHAKELAAR | | DEURKOZIJN MET BOVENLICHT | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.09.08

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | A3 1:50

KT-BWNR B.09.08



Type B16


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDSCHAKELAAR


- WANDLICHPUNT 1800+VL
- WANDLICHPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA: HEMLWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




negende verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW



PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.09.09

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | A3 1:50



KT-BWNR B.09.09



Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPLINT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDSCHAKELAAR
- WANDLICHTPLINT 1800+VL
- WANDLICHTPLINT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOMMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW-VERWARMING-KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA: HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRIJTSREEMMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Type B13

Roof GARDEN
AMSTERDAM

tiende verdieping


VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.10.02

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR B.10.02

\\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA_BWK_BLOK B_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt



Type B16


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- WM ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- VV ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDSCHAKELAAR


- WANDLICHPUNT 1800+VL
- WANDLICHPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KT KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- Rad ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- CAP AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VD VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- W WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




tiende verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.10.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.10.05



Type B16


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR


- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOMMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT

- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VL.OERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARME KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRUISSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




tiende verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.10.06

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | A3 1:50

KT-BWNR B.10.06




Type B16


Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL		CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		ROOKMELDER		CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		VL.OERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		W WARM KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		HWA HEMELWATERAFVOER
	NIE BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AARDINGSPUNT		OPSTELPLAATS VOUW SCHERM
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		INTERCOM 1500+VL		KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEURBEL 1050+VL		
	CENTRAALDOOS + ARMATUUR		VRUJLOOPDRANGER		
	STANDENSCHAKELAAR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdieplingshoogte




tiende verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.10.07

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAAL | 926
CRN 16-10-2024 | A3 1:50

KT-BWNR B.10.07




Type B16


Renvooi:

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL ○ WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL ○ SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL — ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL — DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL — DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL — WM ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL — VV ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL ○ NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL — PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW — CENTRAALDOOS + LICHTPUNT — CENTRAALDOOS + ARMATUUR ○ STANDENSCHAKELAAR | <ul style="list-style-type: none"> ⊗ WANDLICHTPUNT 1800+VL ⊗ WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL ⊗ ROKMELDER ⊗ KT KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL ⊗ CO2 CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL ○ TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE ○ AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE ⊗ Rad ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL — I-CAP AARDINGSPLINT ⊗ INTERCOM 1500+VL ⊗ DEURBEL 1050+VL VD VRIJLOOPDRANGER ⊗ DEURKOZIJN MET BOVENLICHT | <ul style="list-style-type: none"> ⊗ GELUIDSWERENDE DEUR ⊗ CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT ⊗ CLIMARAD CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING ⊗ CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE — VLOERVERWARMING VERDELER ⊗ METERKAST ⊗ W WARMTE KAST HWA HEMLWATERAFVOER ⊗ OPSTELPLAATS VOUWSCHERM ⊗ KRITSTREEPMETHODE TOEGEPAST |
|--|--|--|

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



tiende verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.10.08

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.10.08




Type B16


Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL		CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		ROOKMELDER		CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		VL.OERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		METERKAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		W WARM KAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		HWA HEMLWATERAFVOER
	NIEUW BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AARDINGSPUNT		OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		INTERCOM 1500+VL		KRUIJSTREEPMETHODE TOEGEPAST
	CENTRAALDOOS + LICHTPUNT		DEURBEL 1050+VL		
	CENTRAALDOOS + ARMATUUR		VRUJLOOPDRANGER		
	STANDENSCHAKELAAR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




tiende verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW



PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.10.09

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926
CRN 16-10-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR B.10.09