

## Type C01\*


### Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW


- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER

- LADDEROPSTELPLAATS
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA
- ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
- KRIJPLUUK 600X800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Begane grond



**Roof  
GARDEN**  
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.00.01

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

KT-BWNR C.00.01



## Type C02\*


### Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW


- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER

- LADDEROPSTELPLAATS
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA HEMLWATERAFVOER
- ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
- KRUIPLUUK 600X800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Begane grond



**Roof  
GARDEN**  
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.00.02

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

KT-BWNR C.00.02



## Type C03\*


### Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- WM ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL
- WV ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW


- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRUJLOOPDRANGER

- LADDEROPSTELPLAATS
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
- ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
- KRUIPLUUK 600X800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Begane grond



**Roof  
GARDEN**  
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.00.03

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

KT-BWNR C.00.03




# Type C04\*

## Renvooi:

- |  |  |  |                                 |  |                           |
|--|--|--|---------------------------------|--|---------------------------|
|  | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL                         |  | PLAFONDLICHTPUNT                |  | LADDEROPSTELPLAATS        |
|  | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL                               |  | PLAFONDARMATUUR                 |  | DEURKOZIJN MET BOVENLICHT |
|  | SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL                                |  | WANDLICHTPUNT 1800+VL           |  | GELUIDSWERENDE DEUR       |
|  | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL                            |  | WANDARMATUUR 1800+VL            |  | WARMTE TERUGWIN UNIT      |
|  | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL               |  | ROOKMELDER                      |  | VL.GERVERWARMING VERDELER |
|  | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL                 |  | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL |  | METERKAST                 |
|  | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL |  | CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL      |  | WARMTE KAST               |
|  | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL   |  | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  |  | HWA HEMELWATERAFVOER      |
|  | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL   |  | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE   |  | AARDINGSPUNT              |
|  | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL                   |  | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL    |  | INTERCOM 1500+VL          |
|  | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW                             |  | DEURBEL 1050+VL                 |  | VD VRIJLOOPDRANGER        |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM


**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam  
OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.00.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR C.00.04  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\B\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt






**Type C05\***


**Renvooi:**

- |  |   |  |                                 |  |                           |
|--|---|--|---------------------------------|--|---------------------------|
|  | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL                        |  | PLAFONDLICHTPUNT                |  | LADDEROPSTELPLAATS        |
|  | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL                              |  | PLAFONDARMATUUR                 |  | DEURKOZIJN MET BOVENLICHT |
|  | SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL                               |  | WANDLICHTPUNT 1800+VL           |  | GELUIDSWERENDE DEUR       |
|  | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL                           |  | WANDARMATUUR 1800+VL            |  | WARMTE TERUGWIN UNIT      |
|  | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL              |  | ROOKMELDER                      |  | VL.OERVERWARMING VERDELER |
|  | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL                |  | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL |  | METERKAST                 |
|  | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. W.MACHINE HOOGTE: 1200+VL |  | CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL      |  | WARMTE KAST               |
|  | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL   |  | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  |  | HWA HEMELWATERAFVOER      |
|  | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL   |  | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE   |  | ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL   |
|  | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL                  |  | AARDINGSPUNT                    |  | INTERCOM 1500+VL          |
|  | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW                            |  | DEURBEL 1050+VL                 |  | KRUIPLUUK 600X800MM       |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**Begane grond**



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

**VINK BOUW**




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.00.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50


KT-BWNR C.00.05




**Renvooi:**

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KT KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- LADDEROPSTELPLAATS
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- W WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- ELEKTRISCHE LICHTKOEPSEL
- KRUIPLUIK 600x800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**Type C06\***



**Begane grond**


**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.00.06

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR C.00.06  
BBR 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt



**Type C01**


**Renvooi:**

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- WM ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- VW ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW


- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRUJLOOPDRANGER

- LADDEROPSTELPLAATS
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
- KRUIPLUUK 600X800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




**eerste verdieping**



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

**VINK BOUW**




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.01.01

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

KT-BWNR C.01.01


# Type C07




## Renvooi:

- |  |   |  |                                  |  |                           |
|--|---|--|----------------------------------|--|---------------------------|
|  | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+V/L                         |  | PLAFONDLICHTPUNT                 |  | LADDEROPSTELPLAATS        |
|  | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+V/L                               |  | PLAFONDARMATUUR                  |  | DEURKOZIJN MET BOVENLICHT |
|  | SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+V/L                                |  | WANDLICHTPUNT 1800+V/L           |  | GELUIDSWERENDE DEUR       |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+V/L                            |  | WANDARMATUUR 1800+V/L            |  | ROOMMELDER                |
|  | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+V/L               |  | ROOMHELDER                       |  | WARMTE TERUGWIN UNIT      |
|  | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+V/L                 |  | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+V/L |  | VLOERVERWARMING VERDELER  |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+V/L |  | CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+V/L      |  | METERKAST                 |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+V/L    |  | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE   |  | WARMTE KAST               |
|  | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+V/L                   |  | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE    |  | HWA HEMELWATERAFVOER      |
|  | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW                              |  | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+V/L    |  | ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL   |
|  |   |  | AARDINGSPUNT                     |  | INTERCOM 1500+V/L         |
|  |   |  | DEURBEL 1050+V/L                 |  | VRUULOOPDRANGER           |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



eerste verdieping



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

VINK BOUW



PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.01.02

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR C.01.02

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt



## Type C08


### Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW


- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRUJLOOPDRANGER

- LADDEROPSTELPLAATS
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA
- ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
- KRUIPLOUK 600X800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



eerste verdieping



**Roof  
GARDEN**  
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.01.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

KT-BWNR C.01.04



## Type C09


### Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- WM ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL
- WV ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW


- PLAFONDIJCHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLJCHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOMMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRUJLOOPDRANGER

- LADDEROPSTELPLAATS
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
- KRUIPLUUK 600X800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



eerste verdieping



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.01.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

KT-BWNR C.01.05





# Type C10



## Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- WM ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL
- WV ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW

- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROKMELDER
- KT KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- Rad ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- CAP AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VD VRIJLOOPDRANGER

- LADDEROPSTELPLAATS
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VL. OERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- W WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
- KRUIPLUUK 600X800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

**VINK BOUW**




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.01.06

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

KT-BWNR C.01.06

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt



## Type C05


### Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW


- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER

- LADDEROPSTELPLAATS
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA
- ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
- KRUIPLUUK 600x800mm

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



eerste verdieping



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

VINK BOUW



PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.01.07

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | | A3 1:50

KT-BWNR C.01.07





**Renvooi:**

- |  |   |  |                              |
|--|---|--|------------------------------|
|  | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                         |  | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
|  | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                               |  | AARDINGSPUNT                 |
|  | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                                |  | INTERCOM 1500+VL             |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL                             |  | DEURBEL 1050+VL              |
|  | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL                |  | VRJULOOPDRANGER              |
|  | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL                  |  | LADDEROPSTELPLAATS           |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL |  | DEURKOZIJN MET BOVENLICHT    |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL    |  | GELUIDSWERENDE DEUR          |
|  | NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL                     |  | WARMTE TERUGWIN UNIT         |
|  | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW                              |  | VLOERVERWARMING VERDELER     |
|  | PLAFONDLICHTPUNT  |  | METERKAST                    |
|  | PLAFONDARMATUUR   |  | WARMTE KAST                  |
|  | WANDLICHTPUNT 1800+VL   |  | HWA                          |
|  | WANDARMATUUR 1800+VL  |  | ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL      |
|  | ROOKMELDER  |  | KRUIJPLUK 600X800MM          |
|  | KAMERTHERMOTAAT HOOGTE 1500+VL                                  |  |                              |
|  | CO2 OPNIEMER HOOGTE 1500+VL                                     |  |                              |
|  | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE                                  |  |                              |
|  | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE                                   |  |                              |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte

**Type C11**




**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

PROJECT : Roof Garden Amsterdam  
OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.01.08

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR C.01.08  
BBR 27-09-2024 | A3 | 1:50

**VINK BOUW**





## Type C01



### Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRAGED AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW

- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER

- LADDEROPSTELPLAATS
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA
- ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
- KRIJPLIJK 600X800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**Roof  
GARDEN**  
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam


OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.02.01

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | | A3 1:50


KT-BWNR C.02.01



**Type C07**



**tweede verdieping**



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

**VINK BOUW**



PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.02.02


GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | | A3 1:50

**KT-BWNR C.02.02**


### Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		ROOMHELDER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		WARMTE KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HWA HEMELWATERAFVOER
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		AARDINGSPUNT		INTERCOM 1500+VL
			DEURBEL 1050+VL		VRU LOOPDRANGER


- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Type C12



eerste verdieping



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM


**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.02.03

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-.BWNR. C.02.03  
BBR 27-09-2024 | | A3 1:50






**Type C12**

**Renvooi:**


- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW

- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOMMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRUULOOPDRANGER
- LADDEROPSTELPLAATS
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA HEMLWATERAFVOER
- ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
- KRUIPLUUK 600x800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



tweede verdieping



PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.02.03


GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR C.02.03  
 BBR 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt


**Renvooi:**

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOKMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		AARDINGSPUNT
	NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		INTERCOM 1500+VL		DEURBEL 1050+VL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		DEURBEL 1050+VL		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
			VD		KRUIPLUUK 600x800MM


- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**Type C12**



**derde verdieping**




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.02.03

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-.BWNR C.02.03  
 BBR 27-09-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt





**Type C08**

**Renvooi:**

- |  |  |  |                                    |  |                           |
|--|--|--|------------------------------------|--|---------------------------|
|  | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL                         |  | PLAFONDLICHTPUNT                   |  | LADDEROPSTELPLAATS        |
|  | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL                               |  | PLAFONDARMATUUR                    |  | DEURKOZIJN MET BOVENLICHT |
|  | SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL                                |  | WANDLICHTPUNT 1800+VL              |  | GELUIDSWERENDE DEUR       |
|  | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL                            |  | WANDARMATUUR 1800+VL               |  | WARMTE TERUGWIN UNIT      |
|  | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL               |  | ROOKMELDER                         |  | VL.OERVERWARMING VERDELER |
|  | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL                 |  | KT KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL |  | METERKAST                 |
|  | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL |  | CO2 CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL     |  | W WARMTE KAST             |
|  | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VL.OERVERWARMING: 550+VL   |  | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE     |  | HWA HEMELWATERAFVOER      |
|  | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VL.OERVERWARMING: 550+VL  |  | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE      |  | ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL   |
|  | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL                   |  | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL       |  | INTERCOM 1500+VL          |
|  | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW                             |  | DEURBEL 1050+VL                    |  | VD VRUJLOOPDRANGER        |
|  |  |  | AARDINGSPUNT                       |  |                           |
|  |  |  | INTERCOM 1500+VL                   |  |                           |
|  |  |  | DEURBEL 1050+VL                    |  |                           |
|  |  |  | VD VRUJLOOPDRANGER                 |  |                           |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.02.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR C.02.04  
BBR 27-09-2024 | A3 | 1:50



## Type C09


### Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- WM ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL
- WV ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW


- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOMMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRUULOOPDRANGER

- LADDEROPSTELPLAATS
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
- KRUIPLUUK 600X800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



tweede verdieping



**Roof  
GARDEN**  
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.02.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

KT-BWNR C.02.05



## Type C10



### Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- WM ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL
- WV ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTV

- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOMMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRUULOOPDRANGER

- LADDEROPSTELPLAATS
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
- KRUIPLUUK 600X800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**Roof  
GARDEN**  
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.02.06

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

KT-BWNR C.02.06





### Type C05

#### Renvooi:

- |  |  |  |                                 |  |                              |
|--|--|--|---------------------------------|--|------------------------------|
|  | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL                         |  | PLAFONDLICHTPUNT                |  | LADDEROPSTELPLAATS           |
|  | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL                               |  | PLAFONDARMATUUR                 |  | DEURKOZIJN MET BOVENLICHT    |
|  | SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL                                |  | WANDLICHTPUNT 1800+VL           |  | GELUIDSWERENDE DEUR          |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL                            |  | WANDARMATUUR 1800+VL            |  | WARMTE TERUGWIN UNIT         |
|  | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL               |  | ROOKMELDER                      |  | VL.OERVERWARMING VERDELER    |
|  | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL                 |  | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL |  | METERKAST                    |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL |  | CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL      |  | WARMTE KAST                  |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL    |  | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  |  | HWA HEMELWATERAFVOER         |
|  | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL                   |  | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE   |  | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
|  | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW                             |  | AARDINGSPUNT                    |  | INTERCOM 1500+VL             |
|  |  |  | DEURBEL 1050+VL                 |  | DEURBEL 1050+VL              |
|  |  |  | VRUJLOOPDRANGER                 |  | VRUJLOOPDRANGER              |
|  |  |  |                                 |  | KRUIPLUUK 600X800MM          |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.02.07

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-BWNR C.02.07  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b\_tuigt-berber.rvt






# Type C11


## Renvooi:

- |  |   |  |                              |
|--|---|--|------------------------------|
|  | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                         |  | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
|  | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                               |  | AARDINGSPLINT                |
|  | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                                |  | INTERCOM 1500+VL             |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL                             |  | DEURBEL 1050+VL              |
|  | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL                |  | VRUJLOOPDRANGER              |
|  | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL                  |  | LADDEROPSTELPLAATS           |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL |  | DEURKOZIJN MET BOVENLICHT    |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL    |  | GELUIDSWERENDE DEUR          |
|  | NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL                     |  | WARMTE TERUGWIN UNIT         |
|  | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW                              |  | VLOERVERWARMING VERDELER     |
|  | PLAFONDLICHTPUNT  |  | METERKAST                    |
|  | PLAFONDARMATUUR   |  | WARMTE KAST                  |
|  | WANDLICHTPUNT 1800+VL   |  | HWA                          |
|  | WANDARMATUUR 1800+VL  |  | ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL      |
|  | ROOKMELDER  |  | KRUIJPLUK 600X800MM          |
|  | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL                                 |  |                              |
|  | CO2 OPNIEMER HOOGTE 1500+VL                                     |  |                              |
|  | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE                                  |  |                              |
|  | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE                                   |  |                              |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



tweede verdieping



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM


**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.02.08

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR C.02.08  
BBR 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b\_turgut-berber.rvt




# Type C01

## Renvooi:

- |  |   |  |                                 |  |                           |
|--|---|--|---------------------------------|--|---------------------------|
|  | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                         |  | PLAFONDLICHTPUNT                |  | LADDEROPSTELPLAATS        |
|  | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                               |  | PLAFONDARMATUUR                 |  | DEURKOZIJN MET BOVENLICHT |
|  | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                                |  | WANDLICHTPUNT 1800+VL           |  | GELUIDSWERENDE DEUR       |
|  | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL                             |  | WANDARMATUUR 1800+VL            |  | WARMTE TERUGWIN UNIT      |
|  | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL                |  | ROOKMELDER                      |  | VLOERVERWARMING VERDELER  |
|  | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL                  |  | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL |  | METERKAST                 |
|  | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL |  | CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL      |  | WARMTE KAST               |
|  | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL    |  | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  |  | HWA HEMELWATERAFVOER      |
|  | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL                   |  | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE   |  | ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL   |
|  | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW                              |  | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL    |  | KRIJPLIJK 600X800MM       |
|  |   |  | AARDINGSPUNT                    |  |                           |
|  |   |  | INTERCOM 1500+VL                |  |                           |
|  |   |  | DEURBEL 1050+VL                 |  |                           |
|  |   |  | VRUJLOOPDRANGER                 |  |                           |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



derde verdieping

**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.03.01

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

KT-BWNR C.03.01




**Renvooi:**


- |  |   |  |                              |
|--|---|--|------------------------------|
|  | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                         |  | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
|  | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                               |  | AARDINGSPUNT                 |
|  | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                                |  | INTERCOM 1500+VL             |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL                             |  | DEURBEL 1050+VL              |
|  | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL                |  | VRJULOOPDRANGER              |
|  | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL                  |  | LADDEROPSTELPLAATS           |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL |  | DEURKOZJUN MET BOVENLICHT    |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL    |  | GELUIDSWERENDE DEUR          |
|  | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL                   |  | WARMTE TERUGWIN UNIT         |
|  | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW                              |  | VLOERVERWARMING VERDELER     |
|  | PLAFONDLICHTPUNT  |  | METERKAST                    |
|  | PLAFONDARMATUUR   |  | WARMTE KAST                  |
|  | WANDLICHTPUNT 1800+VL   |  | HWA HEMELWATERAFVOER         |
|  | WANDARMATUUR 1800+VL  |  | ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL      |
|  | ROOKMELDER  |  | KRUPLUK 600X800MM            |
|  | KAMERTHERMOTAAT HOOGTE 1500+VL                                  |  |                              |
|  | CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL                                      |  |                              |
|  | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE                                  |  |                              |
|  | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE                                   |  |                              |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte

**Type C07**



**derde verdieping**



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

**VINK BOUW**



PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.03.02

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR C.03.02  
 BBR 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt




**Type C08**


**Renvooi:**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL</li> <li>WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL</li> <li>SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL</li> <li>ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL</li> <li>DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL</li> <li>DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL</li> <li>ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL</li> <li>ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL</li> <li>NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL</li> <li>PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>PLAFONDLICHTPUNT</li> <li>PLAFONDARMATUUR</li> <li>WANDLICHTPUNT 1800+VL</li> <li>WANDARMATUUR 1800+VL</li> <li>ROOKMELDER</li> <li>KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL</li> <li>CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL</li> <li>TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE</li> <li>AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE</li> <li>ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL</li> <li>AARDINGSPUNT</li> <li>INTERROOM 1500+VL</li> <li>DEURBEL 1050+VL</li> <li>VRUJLOOPDRANGER</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LADDEROPSTELPLAATS</li> <li>DEURKOZIJN MET BOVENLICHT</li> <li>GELUIDSWERENDE DEUR</li> <li>WARMTE TERUGWIN UNIT</li> <li>VLOERVERWARMING VERDELER</li> <li>METERKAST</li> <li>W WARMTE KAST</li> <li>HWA HEMELWATERAFVOER</li> <li>ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL</li> <li>KRIJPLUUK 600X800MM</li> </ul> |
|---|---|--|

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**derde verdieping**



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

**VINK BOUW**




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.03.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

KT-BWNR C.03.04

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt



Type C09


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- WM ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- WV ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW


- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOMMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRUJLOOPDRANGER

- LADDEROPSTELPLAATS
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- W WARMTE KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
- KRUIPLUUK 600X800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



derde verdieping



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam


OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.03.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | | A3 1:50


KT-BWNR C.03.05



Type C10



derde verdieping



Renvooi:

- |  |   |  |                                 |  |                              |
|--|---|--|---------------------------------|--|------------------------------|
|  | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                         |  | PLAFONDLICHTPUNT                |  | LADDEROPSTELPLAATS           |
|  | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                               |  | PLAFONDARMATUUR                 |  | DEURKOZIJN MET BOVENLICHT    |
|  | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                                |  | WANDLICHTPUNT 1800+VL           |  | GELUIDSWERENDE DEUR          |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL                             |  | WANDARMATUUR 1800+VL            |  | WARMTE TERUGWIN UNIT         |
|  | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL                |  | ROOKMELDER                      |  | VL. OERVERWARMING VERDELER   |
|  | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL                  |  | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL |  | METERKAST                    |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL |  | CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL      |  | WARMTE KAST                  |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL    |  | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE  |  | HWA HEMELWATERAFVOER         |
|  | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL   |  | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE   |  | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
|  | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL                    |  | AARDINGSPUNT                    |  | INTERCOM 1500+VL             |
|  | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTV                              |  | DEURBEL 1050+VL                 |  | DEURBEL 1050+VL              |
|  |   |  | VRUULOOPDRANGER                 |  | VRUULOOPDRANGER              |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte

**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM


**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam  
OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.03.06

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-BWNR C.03.06  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\B\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt






## Type C05


### Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOKMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		WARMTE KAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HWA HEMELWATERAFVOER
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		AARDINGSPUNT
			INTERCOM 1500+VL		DEURBEL 1050+VL
			VRUJLOOPDRANGER		
			KRUIPLUUK 600X800MM		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



derde verdieping



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.03.07

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926  
BBR 27-09-2024 | A3 | 1:50

KT-BWNR C.03.07




# Type C11


## Renvooi:

- |  |   |  |                              |
|--|---|--|------------------------------|
|  | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                         |  | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
|  | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                               |  | AARDINGSPLINT                |
|  | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL                                |  | INTERCOM 1500+VL             |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL                             |  | DEURBEL 1050+VL              |
|  | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL                |  | VRJULOOPDRANGER              |
|  | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL                  |  | LADDEROPSTELPLAATS           |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL |  | DEURKOZIJN MET BOVENLICHT    |
|  | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL    |  | GELUIDSWERENDE DEUR          |
|  | NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL                     |  | WARMTE TERUGWIN UNIT         |
|  | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW                              |  | VLOERVERWARMING VERDELER     |
|  | PLAFONDLICHTPUNT  |  | METERKAST                    |
|  | PLAFONDARMATUUR   |  | WARMTE KAST                  |
|  | WANDLICHTPUNT 1800+VL   |  | HWA                          |
|  | WANDARMATUUR 1800+VL  |  | ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL      |
|  | ROOKMELDER  |  | KRUIJPLUK 600X800MM          |
|  | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL                                 |  |                              |
|  | CO2 OPNEEMER HOOGTE 1500+VL                                     |  |                              |
|  | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE                                  |  |                              |
|  | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE                                   |  |                              |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



derde verdieping



PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.03.08

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-BWNR C.03.08  
 BBR 27-09-2024 | A3 1:50




\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt


### Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOKMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		WARM KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HEMELWATERAFVOER
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		VRUJLOOPDRANGER


- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Type C13



vierde verdieping



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

VINK BOUW



PROJECT : Roof Garden Amsterdam


OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.01

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR C.04.01  
BBR 27-09-2024 | A3 | 1:50



### Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOKMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		WARMTE KAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HWA HEMELWATERAFVOER
	NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		KRUIPLUIK 600x800MM
			AARDINGSPUNT		
			INTERCOM 1500+VL		
			DEURBEL 1050+VL		
			VRJULOOPDRANGER		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Type C13



PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.01


GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-.BWNR C.04.01  
 BBR 27-09-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt



### Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOMMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AARDINGSPUNT		INTERCOM 1500+VL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		DEURBEL 1050+VL		VRULOOPRANGER
			W	W	W
			HWA	HWA	HWA
			ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL		KRUIPLUUK 600X800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Type C14




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.02

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR C.04.02  
 BBR 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b\_turgut-berber.rvt




### Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOKMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		WARMTE KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HEMAELWATERAFVOER
	NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		KRUIPLUIK 600X800MM
			AARDINGSPUNT		
			INTERCOM 1500+VL		
			DEURBEL 1050+VL		
			VD		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte

Type C14



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM


**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.02

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-.BWNR C.04.02  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50







Type C15

Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOMMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		WARM KAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HWA HEMELWATERAFVOER
	NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		DEURBEL 1050+VL
			AARDINGSPUNT		INTERCOM 1500+VL
			DEURBEL 1050+VL		VRIJLOOPDRANGER

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



PROJECT : Roof Garden Amsterdam  
 OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.03


GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR C.04.03  
 BBR 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt


### Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOKMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		WARMTE KAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		WARMTE KAST
	NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HWA HEMLWATERAFVOER
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
			AARDINGSPUNT		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
			INTEROOM 1500+VL		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
			DEURBEL 1050+VL		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
			VRULOOPDRANGER		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Type C15




**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.03

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-.BWNR C.04.03  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50





Type C16

**Renvooi:**

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOKMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KT KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		WARMTE KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HEMELWATERAFVOER
	NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		KRUIPLUIK 600X800MM
			CAP AARDINGSPUNT		
			INTERCOM 1500+VL		
			DEURBEL 1050+VL		
			VR LOOPRANGER		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

vierde verdieping

**VINK BOUW**



PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926


KT-BWNR C.04.04

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b\_turgut-berber.rvt


### Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOMMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		WARMTE KAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HWA HEMLWATERAFVOER
	NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		ELEKTRISCHE LICHTKOEPSEL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		KRUIPLUUK 600X800MM
			AARDINGSPUNT		
			INTERCOM 1500+VL		
			DEURBEL 1050+VL		
			VRJULOOPDRANGER		


- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur breedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Type C16



vijfde verdieping



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-.BWNR C.04.04  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt




**Type C17**


**Renvooi:**

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOMMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		WARMTE KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HWA HEMELWATERAFVOER
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		KRUIPLIJK 600X800MM
			AARDINGSPUNT		
			INTERCOM 1500+VL		
			DEURBEL 1050+VL		
			VD		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**vierde verdieping**




**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam  
OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.05

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR C.04.05  
BBR 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt




**Renvooi:**

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOMMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		WARMTE KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HWA
	NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HEMELWATERAFVOER
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
			AARDINGSPUNT		INTERCOM 1500+VL
			INTERCOM 1050+VL		DEURBEL 1050+VL
			VD		KRUIPLUIK 600X800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte

**Type C17**



PROJECT : Roof Garden Amsterdam  
 OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.05  
 GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-.BWNR C.04.05  
 BBR 27-09-2024 | A3 1:50


\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt





### Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOKMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		WARME KAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HWA HEMLWATERAFVOER
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		DEURBEL 1050+VL
			AARDINGSPUNT		INTERCOM 1500+VL
			DEURBEL 1050+VL		VD VRIJLOOPDRANGER

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



Type C18



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM


**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.06

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR C.04.06  
 BBR 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b\_turgut-berber.rvt




Type C18

Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOKMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		WARMTE KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HWA HEMLWATERAFVOER
	NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		KRUIPLUIK 600X800MM
			AARDINGSPUNT		
			INTERCOM 1500+VL		
			DEURBEL 1050+VL		
			VD VRIJLOOPDRANGER		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM


**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.06

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-.BWNR C.04.06  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt





Type C19

Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWINLINT
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOKMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		WARME KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HWA
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HEMELWATERAFVOER
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
			AARDINGSPUNT		INTERCOM 1500+VL
			DEURBEL 1050+VL		DEURBEL 1050+VL
			VRUULOOPDRANGER		KRUIPLUUK 600X800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

vierde verdieping

VINK BOUW




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.07

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR C.04.07  
BBR 27-09-2024 | | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b\_tuigut-berber.rvt




Type C19

**Renvooi:**

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOKMELDER		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		AARDINGSPUNT		INTERCOM 1500+VL
	NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		DEURBEL 1050+VL		VRIJLOOPDRANGER
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW				WARMTE KAST
					HWA HEMLWATERAFVOER
					ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
					KRUIPLUUK 600x800MM

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM


**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.07

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-.BWNR C.04.07  
BBR 27-09-2024 | | A3 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b\_turgut-berber.rvt





Type C20

Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWINLUNT
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOKMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		WARMTE KAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HWA HEMLWATERAFVOER
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		KRUIPLUIK 600X800MM
			AARDINGSPUNT		INTERCOM 1500+VL
			DEURBEL 1050+VL		VRJULOOPDRANGER

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

vierde verdieping


**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.08

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR C.04.08  
 BBR 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b\_turgut-berber.rvt




Type C20

Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DELUR
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOMMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		WARMIE KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HWA HEMLWATERAFVOER
	NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		KRUIPLUIK 600X800MM
			AARDINGSPUNT		
			INTERCOM 1500+VL		
			DEURBEL 1050+VL		
			VRJLOOPDRANGER		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM


**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.08

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-.BWNR C.04.08  
BBR 27-09-2024 | | A3 1:50







Type C21

Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOMDELLER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		WARMTE KAST
	ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HEMAELWATERAFVOER
	NIEUW BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		ELEKTRISCHE LICHTOEPSEL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		KRUIPLUUK 600X800MM
			AARDINGSPUNT		
			INTERCOM 1500+VL		
			DEURBEL 1050+VL		
			VD		

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur breedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM


**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.09

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR C.04.09  
BBR 27-09-2024 | | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b\_turgut-berber.rvt




### Renvooi:

	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDLICHTPUNT		LADDEROPSTELPLAATS
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		PLAFONDARMATUUR		DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL		WANDLICHTPUNT 1800+VL		GELUIDSWERENDE DEUR
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL		WANDARMATUUR 1800+VL		WARMTE TERUGWIN UNIT
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL		ROOKMELDER		VLOERVERWARMING VERDELER
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL		METERKAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL		CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL		W WARM KAST
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE		HWA HEMELWATERAFVOER
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE		ELEKTRISCHE LICHTKOEPEL
	PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW		ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL		KRUIJPLUK 600x800MM
			AARDINGSPUNT		INTERROOM 1500+VL
			DEURBEL 1050+VL		VD VRIJLOOPDRANGER

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ \* Type woning met afwijkende verdiepingshoogte

Type C21



**Roof GARDEN**  
AMSTERDAM

**VINK BOUW**

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.04.09

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-.BWNR C.04.09  
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA\_BWK\_VK\_BLOK\_C\_R24\_b.turgut-berber.rvt