


Type D01*


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- ENKELVOLDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER 1500+VL
- WANDROOSTER TBV AFVOER
- WANDROOSTER TBV INBLAAS
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- MIETKAST
- WARMTE KAST
- KRUIPLUUK 600x800MM
- HWA
- HEMELWATERAFVOER
- BETON CONSTRUCTIE
- CLT CONSTRUCTIE

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



begane grond




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.00.01

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.00.01
 CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D02*


Renvooi:

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOUDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VRJLOOPDRANGER |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | METERKAST |
| | PLAFONDLICHTPUNT | | WARMTE KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUIJPLUUK 600X800MM |
| | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | HWA |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



begane grond



Roof GARDEN
AMSTERDAM


VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.00.02

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-BWNR D.00.02
CRN 27-09-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D03


Renvooi:

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOLDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VRILLOOPDRANGER |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | MIETERKAST |
| | PLAFONDLICHTPUNT | | WARMTE KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUIPLUIK 600X800MM |
| | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | HWA HEMELWATERAFVOER |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



eerste verdieping




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.01.01

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.01.01
 CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D04


Renvooi:

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOLDIGE OPBOUWCONTACTDOOS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VRILLOOPDRANGER |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | MIETERKAST |
| | PLAFONDLICHTPUNT | | WARMTE KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUIPLUUK 600X800MM |
| | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | HWA |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



eerste verdieping




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.01.02

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-BWNR D.01.02
 CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D05


Renvooi:

- | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOLDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOORS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS HORIZONTALAAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VRUULOOPDRANGER |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOORS T.B.V. WTW | | MIETERKAST |
| | PLAFONDLICHTPUNT | | WARMTE KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUIPLUK 600x800MM |
| | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | HWA |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



1^e verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM


VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.01.03

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.01.03
CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D06


Renvooi:

- | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOLDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOORS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS HORIZONTAAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VRUULOOPDRANGER |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOORS T.B.V. WTW | | MIETERKAST |
| | PLAFONDLICHTPUNT | | WARMTE KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUIPLUUK 600X800MM |
| | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | HWA HEMELWATERAFVOER |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



1^e verdieping



Roof GARDEN
AMSTERDAM


VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.01.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.01.04
CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D07


Renvooi:

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOLDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTALAAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VRILLOOPDRANGER |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | MIETERKAST |
| | PLAFONDLICHPUNT | | WARMTE KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUIPLUUK 600x800MM |
| | WANDLICHPUNT 1800+VL | | HWA |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



tweede verdieping




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.02.01

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.02.01
 CRN 27-09-2024 | | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D08


Renvooi:

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOLDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VRUULOOPDRANGER |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | MIETERKAST |
| | PLAFONDLICHTPUNT | | WARMTE KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUIPLUUK 600X800MM |
| | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | HWA |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



tweede verdieping




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.02.02

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.02.02
 CRN 27-09-2024 | | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D09


Renvooi:

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOLDIGE OPBOUWVANDCONTACTDOOS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VRUULOOPDRANGER |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | MIETERKAST |
| | PLAFONDLICHTPUNT | | WARMTE KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUIPLUUK 600X800MM |
| | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | HWA |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | HWA |
| | ROOKMELDER | | HWA |
| | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | HWA |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | HWA |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | HWA |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



2^e verdieping




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.02.03

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.02.03
 CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D10


Renvooi:

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOUDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTALAAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VRILLOOPDRANGER |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | MIETERKAST |
| | PLAFONDLICHTPUNT | | WARMTE KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUIPLUIK 600X800MM |
| | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | HWA |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



tweede verdieping




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.02.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.02.04
 CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D07*


Renvooi:

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOUDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VRILOOPLDRANGER |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | MIETEKAST |
| | PLAFONDLICHPUNT | | WARME KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUIPLUIK 600x800MM |
| | WANDLICHPUNT 1800+VL | | HWA HEMLWATERAFVOER |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



3^e verdieping




Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.03.01

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.03.01
CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50




Type D08*


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- ENKELVOLDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTALAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER 1500+VL
- WANDROOSTER TBV AFVOER
- WANDROOSTER TBV INBLAAS
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- MIETTERKAST
- WARME KAST
- KRUIPLUUK 600X800MM
- HWA
- HEMELWATERAFVOER
- BETON CONSTRUCTIE
- CLT CONSTRUCTIE

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



3^e verdieping




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.03.02

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.03.02

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D09*


Renvooi:

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOLDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VD VRIJLOOPDRANGER |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | MIETERKAST |
| | PLAFONDLICHTPUNT | | W WARM KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUJPLUIK 600X800MM |
| | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | HWA HEMELWATERAFVOER |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



3^e verdieping




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.03.03

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.03.03
 CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D10*


Renvooi:

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOUDIGE OPBOUWCONTACTDOOS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VRILLOOPDRANGER |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | METERKAST |
| | PLAFONDLICHTPUNT | | WARMTE KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRIJPLUUK 600X800MM |
| | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | HWA |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



3^e verdieping




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.03.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.03.04
 CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D11


Renvooi:

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOLDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VD |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | MIETERKAST |
| | PLAFONDLICHTPUNT | | W W |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUIPLUUK 600X800MM |
| | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | HWA |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte




vierde verdieping



PROJECT : Roof Garden Amsterdam
 OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.04.01

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.04.01
 CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c.vanrijn\WU9QT.rvt




Type D08


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- ENKELVOUDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KT KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 CO2 OPNEMER 1500+VL
- WANDROOSTER TBV AFVOER
- WANDROOSTER TBV INBLAAS
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRUULOOPDRANGER
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- MIETKAST
- WARMTE KAST
- KRUIPLUUK 600X800MM
- HWA HEMELWATERAFVOER
- BETON CONSTRUCTIE
- CLT CONSTRUCTIE

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



4^e verdieping




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.04.02

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.04.02
 CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D09


Renvooi:

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOLDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTALAAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VD VRIJLOOPDRANGER |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE : 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | MIETERKAST |
| | PLAFONDLICHTPUNT | | WARMTE KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUIPLUUK 600X800MM |
| | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | HWA HEMELWATERAFVOER |
| | WANDARMATUUR 1900+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



4^e verdieping




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.04.03

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.04.03
 CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\CRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D10


Renvooi:

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOUDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VRILLOOPDRANGER |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | MIETERKAST |
| | PLAFONDLICHTPUNT | | WARM KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUIPLUIK 600X800MM |
| | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | HWA HEMLWATERAFVOER |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



4^e verdieping




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.04.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.04.04
 CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D12


Renvooi:

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOLDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VRU LOOPDRANGER |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | MIETERKAST |
| | PLAFONDLICHPUNT | | WARMTE KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUIPLUIK 600x800MM |
| | WANDLICHPUNT 1800+VL | | HWA |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



5^e verdieping




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.05.01

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.05.01
 CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D13


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- ENKELVOUDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTALAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- PLAFONDLICHTPUNT
- PLAFONDARMATUUR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDARMATUUR 1800+VL
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER 1500+VL
- WANDROOSTER TBV AFVOER
- WANDROOSTER TBV INBLAAS
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRIJLOOPDRANGER
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- VLOERVERWARMING VERDELER
- MIETERSKAST
- WARME KAST
- KRUIPLUUK 600X800MM
- HWA
- HEMELWATERAFVOER
- BETON CONSTRUCTIE
- CLT CONSTRUCTIE

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



5^e verdieping




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.05.02

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.05.02
 CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D14


Renvooi:

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOLDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VRULOOPDRANGER |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 950+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | MIETERKAST |
| | PLAFONDLICHTPUNT | | WARMTE KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUIPLUUK 600X800MM |
| | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | HWA |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



5^e verdieping




PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.05.03

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR D.05.03
 CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt




Type D15


Renvooi:

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | WANDROOSTER TBV INBLAAS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | ENKELVOUDIGE OPBOUWWANDCONTACTDOOS 150+VL | | AARDINGSPUNT |
| | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAL 300+VL | | INTERCOM 1500+VL |
| | DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL | | VRILUOPDRANGER |
| | ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | VLOERVERWARMING VERDELER |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | MIETERKAST |
| | PLAFONDLICHTPUNT | | WARM KAST |
| | PLAFONDARMATUUR | | KRUIPLUIK 600X800MM |
| | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | HWA |
| | WANDARMATUUR 1800+VL | | BETON CONSTRUCTIE |
| | ROOKMELDER | | CLT CONSTRUCTIE |
| | KAMERTHERMOTAAT HOOGTE 1500+VL | | |
| | CO2 OPNEMER 1500+VL | | |
| | WANDROOSTER TBV AFVOER | | |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



5^e verdieping



PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer D.05.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-BWNR D.05.04
 CRN 27-09-2024 | A3 | 1:50

\\server02\homedrives\ICRN\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK D_R24_c_vanrijn\WU9QT.rvt